



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Архангельской области  
ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000  
тел.: (8182) 200569 факс: (8182) 652783  
E-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru http://29.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИИН/КПП 2901133673/290101001  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 734/пр. г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24 « 06 » сентября 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Колосовой Анной Ивановной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора по Архангельской области  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа «Город  
Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 187 «Умка» (далее - МБДОУ Детский сад  
№ 187) (юридический адрес: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп.  
1) ИИН 2901077411, ОГРН 1032900021230

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБДОУ Детский сад № 187 по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск,  
ул. Победы, д. 114, корп. 1

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

п.2.7.2. Конструкция окон не обеспечивает возможность проветривания в следующих помещениях (в  
связи с изношенностью оконных рам): музыкальный зал (5 шт.); группа №1 (в игровой 2 шт.); группа  
№4 (в игровой 1 шт., в спальней 2 шт.); группа №9 (в игровой 2 шт., в спальней 1 шт.); группа №10 (в  
игровой 2 шт., в спальней 1 шт.).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления  
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и  
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью  
устранения выявленных нарушений предписываю:

МБДОУ Детский сад № 187 по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск,  
ул. Победы, д. 114, корп. 1

1. Провести замену окон для обеспечения возможности проветривания в следующих помещениях:  
музыкальный зал (5 шт.); группа №1 (в игровой 2 шт.); группа №4 (в игровой 1 шт., в спальней 2 шт.);  
группа №9 (в игровой 2 шт., в спальней 1 шт.); группа №10 (в игровой 2 шт., в спальней 1 шт.).

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ Детский сад № 187 по  
адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1.

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Архангельской области по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24, тел./факс: (8182) 21 04 72

в электронном виде на адрес detigig@29.rospotrebnadzor.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «04» сентября 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по Архангельской области

(должность лица, составившего предписание)

*Колосова*

(подпись)

А.И. Колосова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 06 » 09 2024 г. *Жульму* - *М.В. Жульму*  
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу (получено лично):

*Заверюющей МКОУ Детский сад № 187  
Жульму М.В. 06.09.2024, 18<sup>00</sup>  
Жульму -*



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 05.07.2024 ПМ 29240041000111247885

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/21319973>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Архангельской области**

от «06» сентября 2024, 17 час. 00 мин. № 734/2024

г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24

(место составления акта)

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

2. Профилактический визит проведен в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 187 «Умка» (далее - МБДОУ Детский сад №187) ИНН 2901077411, ОГРН 1032900021230, юридический адрес: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1 объект контроля образовательное учреждение, категория риска – чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «16» августа 2024 г., 10 час. 00 мин.

по «16» августа 2024 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (уникальный номер записи об аккредитации Испытательного лабораторного центра в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510413, уникальный номер записи об аккредитации Органа инспекции в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710030) от 24.07.2024 № 29-20-22/7627-2024 с «16» августа 2024 г., 17 час. 00 мин.

по «06» сентября 2024 г., 17 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования - нет

с «\_»

г.

по «\_»

г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен

- Колосова Анна Ивановна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:  
эксперты (экспертные организации):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» (уникальный номер записи об аккредитации Испытательного лабораторного центра в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510413, уникальный номер записи об аккредитации Органа инспекции в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710030)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующего МБДОУ Детский сад № 187 Климчук Татьяна Ивановны

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

МБДОУ Детский сад №187 по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1.



в следующие сроки: с 16.08.2024 11 час. 00 мин. по 16.08.2024 13 час. 00 мин.  
по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1.  
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 16.08.2024 года  
отбор проб (образцов)

в следующие сроки: 16.08.2024 10 час. 10 мин.

по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1.  
по результатам которого составлен: акт отбора проб воды №751П-1А от 16.08.2024;

в следующие сроки: 16.08.2024 11 час. 20 мин.

по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1.  
по результатам которого составлен: акт отбора проб воды №751П-2А от 16.08.2024;

в следующие сроки: с 16.08.2024 11 час. 10 мин. по 16.08.2024 11 час. 15 мин.

по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1.  
по результатам которого составлен: акт отбора проб исследование смывов №751П-3А от 16.08.2024;

в следующие сроки: с 16.08.2024 10 час. 25 мин. по 16.08.2024 10 час. 30 мин.

по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1.  
по результатам которого составлен: акт отбора проб исследование смывов №751П-4А от 16.08.2024;

в следующие сроки: 16.08.2024 10 час. 22 мин.

по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1.  
по результатам которого составлен: акт отбора проб почвы №751П-5А от 16.08.2024.

#### 2) испытание

в следующие сроки: с 16.08.2024 13 час. 05 мин. по 19.08.2024 16 час. 12 мин.

по месту: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, 164, 1, стр. 1  
по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 19.08.2024 года № 10347;

в следующие сроки: с 19.08.2024 09 час. 00 мин. по 19.08.2024 12 час. 13 мин.

по месту: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д.26  
по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 19.08.2024 года № 10345;

в следующие сроки: с 19.08.2024 09 час. 00 мин. по 19.08.2024 12 час. 00 мин.

по месту: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, пр-кт Новгородский, д.26  
по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 19.08.2024 года № а3071;

в следующие сроки: с 16.08.2024 12 час. 53 мин. по 19.08.2024 10 час. 43 мин.

по месту: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, 164, 1, стр. 1  
по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 19.08.2024 года № а3072;

в следующие сроки: с 16.08.2024 12 час. 50 мин. по 21.08.2024 10 час. 20 мин.

по месту: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, 164, 1, стр. 1  
по результатам которого составлен: протокол лабораторных испытаний от 21.08.2024 №10346.

#### 3) инструментальные исследования

в следующие сроки: с 16.08.2024 10 час.20 мин. по 16.08.2024 10 час.40 мин.

по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1.  
по результатам которого составлен: протокол измерения дошкольной мебели на соответствие росту детей от 16.08.2024 №95.

#### 4) экспертиза

с 29.08.2024 11 час. 30 мин. по 03.09.2024 10 час 10 мин.

по месту: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, 164, 1, стр. 1  
по результатам которого составлено экспертное заключение от 04.09.2024 г. № П-897/460

с 29.08.2024 14 час. 15 мин. по 03.09.2024 16 час 00 мин.

по месту: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, 164, 1, стр. 1



с 30.08.2024 14 час. 15 мин. по 03.09.2024 16 час 00 мин.  
по месту: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, 164, 1, стр. 1  
по результатам которого составлено экспертное заключение от 04.09.2024 г. № Ц-499/460

5) истребование документов

в следующие сроки: с 16.08.2024 10 час. 20 мин. по 16.08.2024 17 час. 00 мин.

по месту: 163060, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Тимме Я, д. 4, корп. 1  
по результатам которого составлен: требование о предоставлении документов.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) Документы, подтверждающие вещное право на земельный участок, здание по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1.

2) Устав, изменения к Уставу.

3) Выписка из утвержденного руководителем учреждения штатного расписания с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности работников, датой рождения и датой приема на работу, сведения о работниках, которые приняты на работу вне штатного расписания на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на определенные виды работ (услуг), сведения о работниках находящиеся в декретном отпуске.

4) Договоры:

- на водоснабжение и водоотведение здания;
- на планово-регулярный вывоз и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов;
- на оказание услуг по утилизации ртутьсодержащих ламп, в том числе энергосберегающих;
- на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции;
- на проведение предварительных и (или) периодических медицинских осмотров работников;
- о сотрудничестве по организации медицинского обеспечения детей;
- на стирку белья;
- на химическую чистку или дезинфекционную обработку постельных принадлежностей;
- на поставку пищевых продуктов и продовольственного сырья, включая бутилированную воду;
- на выполнение ремонтных работ холодильного, технологического оборудования пищеблока;
- на сдачу помещений в аренду, в безвозмездное пользование;
- на уборку помещений.

5) Документы на обслуживание фильтров питьевой воды и оборудования для раздачи бутилированной питьевой воды, заключенные со сторонними организациями, акты ревизии и даты замены указанного оборудования за 2023 - 2024 г.г.

6) Документы, подтверждающие выполнение работ по проведению дератизации, дезинсекции, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов за месяц, предшествующий проверке; по утилизации ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп; по стирке белья, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей.

7) Документы, подтверждающие проведение плановых обследований на заселенность синантропными членистоногими за месяц, предшествующий проверке; документы, подтверждающие контроль эффективности истребительных мероприятий по дератизации за месяц, предшествующий проверке, документы, подтверждающие проведение ежемесячной оценки объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объекта и территории, их санитарно-гигиенического состояния требованиям санитарного законодательства.

8) Технический паспорт здания с указанием названий всех помещений (в том числе номеров групп) и площадей, зонированием территорий.

9) Сведения о списочных составах всех дошкольных групп.

10) Списки детей с указанием их роста «без обуви» или «с обувью» (с соответствующей отметкой), а также указанием порядкового номера детей в списке и схема рассадки детей относительно окон в группе, заверенные должным образом руководителем дошкольной образовательной организации.

11) Режимы дня групп на летний период 2023-2024 учебного года, утвержденные руководителем дошкольной образовательной организации.

12) Сведения о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников, по прилагаемой форме.

13) Акт заключительной комиссии по итогам прохождения периодического медицинского осмотра, список



- 14) График работы пищеблока.
- 15) График приема пицци воспитанниками.
- 16) Утвержденное основное (примерное) двухнедельное меню для воспитанников детского сада, фактическое меню за 2 недели, предшествующие проверке, технологические карты.
- 17) Информация по выполнению норм питания воспитанников, норм физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии за 2 недели, предшествующие проверке.
- 18) Сведения по укомплектованию пищеблока детского сада холодильным, технологическим и производственным оборудованием с указанием помещений, где оно установлено.
- 19) Копии документов, подтверждающих соответствие реализуемых товаров (декларации о соответствии или сертификата соответствия, подтверждающих соответствие продукции требованиям технических регламентов, или их копий, либо регистрационный номер декларации о соответствии или сертификата соответствия); копии этикеток транспортной и потребительской тары сырья и готовой продукции.
- 20) Сведения о количестве постельного белья, полотенец, матрашиков в детском саду, специальной одежды работников пищеблока, воспитателей и помощников воспитателей.
- 21) Сведения об укомплектовании оборудованием игровых площадок и общей физкультурной площадки на территории детского сада, физкультурного зала.
- 22) Сведения о ревизии, очистке и контроле за эффективностью работы вентиляционных систем в здании детского сада.
- 23) Документы, подтверждающие проведение исследований песка на соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно – химическим, радиологическим показателям за 2024 год.
- 24) Информация о наличии пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, перчаток.
- 25) Журналы ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; расчет дезинфицирующих средств, необходимых для проведения текущей дезинфекции, с вирулицидным действием.
- 26) Информация о количестве бактерицидных облучателей, документы на бактерицидные облучатели воздуха (паспорт, инструкция); расчет соотношения количества бактерицидных облучателей к площади обрабатываемых помещений (с приложением плана помещений); журнал учета работы бактерицидных облучателей воздуха.
- 27) Программа производственного контроля, объективные данные, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов по организации производственного лабораторного и инструментального контроля.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

**МБДОУ Детский сад №187 по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1.**

**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)**

п. 1.4. Функционирование МБДОУ Детский сад № 187 осуществляется при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дошкольное образование) №29.01.04.000.М.000652.08.21 от 05.08.2021 выданное Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области.

п.1.5. (приложения 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122п «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»):

- в соответствии с представленной информацией работники МБДОУ Детский сад №187 соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации.

п.1.7. На момент проверки ремонтные работы в детском саду не проводятся.

п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.11. СанПиП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»



правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБДОУ Детский сад №187.

Представлены документы, подтверждающие проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний в соответствии с программой производственного контроля.

п.п.2.2., п.2.2.1. Территория детского сада по всему периметру ограждена металлическим ограждением.

п.2.2.3. На территории детского сада оборудован контейнер для сбора мусора с крышкой, который расположен на твёрдой площадке.

Представлен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «ЭкоИнтегратор» № 15759 от 11.01.2024 г.; акт.

п.2.4.2., п.3.1.1. Списочный состав на летний период составляет 64 ребенка:

- группа №1 «Солнышко» (возраст детей с 2-х до 3-х лет) по списку 20 детей, площадь групповой (игровой) комнаты – 50,5 кв.м., площадь на одного ребёнка 2,5 кв.м., при нормативе не менее 2,5 кв.м.;

- группа №4 «Медвежонок» (возраст детей с 4-х до 5-ти лет) по списку 22 ребенка, площадь групповой (игровой) комнаты – 47,4 кв.м., площадь на одного ребёнка 2,1 кв.м., при нормативе не менее 2,0 кв.м.;

- группа №10 «Совушки» (возраст детей с 5-ти до 6-ти лет) по списку 22 ребенка, площадь групповой (игровой) комнаты – 48,4 кв.м., площадь на одного ребёнка 2,6 кв.м., при нормативе не менее 2,0 кв.м.;

- группа №8 «Фиалки» (возраст детей с 5-х до 7-ми лет) по списку 20 ребенка, площадь групповой (игровой) комнаты – 48,4 кв.м., площадь на одного ребёнка 2,2 кв.м., при нормативе не менее 2,0 кв.м.

п.п.2.3.1., 3.1.1. Здание расположено в 3-этажном кирпичном здании, построенном по типовому проекту 1992 года постройки. Вход в здание оборудован тамбуром. Здание по проекту рассчитано на 12 групп, фактически функционирует 3 группы.

В состав помещений детского сада входят: групповые ячейки, пищеблок, прачечная, музыкальный зал, физкультурный зал, служебные помещения персонала. Входы в здание оборудованы тамбурами.

п.2.4.3. (глава 6 таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») Подбор мебели для детей в группе №1 проведён с учётом их роста (протокол измерения дошкольной мебели на соответствие росту детей от 16.08.2024 года №5 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе») – 20 рабочих мест (по высоте стола и высоте стула) из 20 соответствуют росту детей.

п. 2.4.6.2 СН 2.4.3648-20; (Раздел VI. Таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) Посуда для приготовления блюд вышпешена из нержавеющей стали. Технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии и способно поддерживать температурный режим.

*На момент осмотра в горячем цехе обнаружено неисправное технологическое оборудование, а именно: у электрической плиты с встроенным жарочным шкафом и у жарочного шкафа имеются нарушения целостности резинового уплотнителя на дверцах шкафов (уплотнитель частично отсутствует), что не обеспечивает поддержание температурного режима.*

п. 2.4.8. Списочный состав детей на 16.08.2024 – 64 ребенка. Представлены сведения о количестве постельного белья, полотенец, наматрасников. Количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец составляет не менее 2 комплектов на одного ребенка.

Учреждение обеспечено достаточным количеством постельного белья и полотенец на одного



п. 2.4.13. Окна оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы, жалюзи). Окна, открываемые для проветривания, оборудованы москитными сетками.

п.2.6.1. Здание детского сада оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией.

п.2.6.2. Учреждение обеспечено доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 19.08.2024 года №10347 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе».

п. 2.6.6. Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой воды. График смены воды вывешен в буфетных группах и на пищеблоке.

п. 2.7. Здание детского сада оборудовано централизованными системами отопления и вентиляции.

*п.2.7.2. Конструкция окон не обеспечивает возможность проветривания в следующих помещениях (в связи с изношенностью оконных рам): музыкальный зал (5 шт.); группа №1 (в игровой 2 шт.); группа №4 (в игровой 1 шт., в спальня 2 шт.); группа №9 (в игровой 2 шт., в спальня 1 шт.); группа №10 (в игровой 2 шт., в спальня 1 шт.).*

п.2.7.3. Во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей оборудованы термометры.

п. 2.7.4. На момент проверки система вытяжной механической вентиляции на пищеблоке, прачечной функционируют. Представлен технический отчет контроля системы вентиляции.

п.2.8.3. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.

п. 2.8.9. Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

п. 2.9.2. В учреждении имеется медицинский блок. Заключен договор от 28.07.2022 с ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница №6» на оказание медицинской помощи воспитанникам.

п.2.11.1. (гл. VI табл. 6.17 СанПиН 1.2.3685-21). На территории детского сада оборудованы песочницы с крышками.

Администрацией МБДОУ Детский сад №187 представлен протокол исследования от 25.06.2024 №7657 песка на соответствие санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям за 2024 год.

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 19.08.2024 года №10345 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» в песке яйца гельминтов не обнаружены.

п.2.11.2. Игрушки моются в специально выделенных, промаркированных емкостях.

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 19.08.2024 года № а3071 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» в смывах с объектов внешней среды в игровой и спальня группы №1 яйца гельминтов не обнаружены.

п.2.11.3. Уборочный инвентарь промаркирован и хранится специально отведенных местах (в туалетных группах оборудованы шкафы для раздельного хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих, моющих, чистящих средств).

п.2.11.4. Для технических целей во всех туалетных группах оборудованы отдельные водопроводные краны.

п.2.11.5. Представлен договор на оказание услуг по стирке белья от 09.01.2024 №228-К с ИП Волоховым А.Н.; акт. Представлен договор на оказание услуг (на камерную дезинфекцию постельных принадлежностей) от 26.06.2024 №20, акт.

п.3.1.2. Проведено зонирование территории: выделены игровая и хозяйственная зоны.

На территории детского сада оборудовано 12 деревянных теневых навесов.

п.3.1.3. В планировочной структуре детского сада соблюдается принцип групповой изоляции. Раздевальные всех групп оборудованы шкафами для верхней одежды и обуви детей. Количество шкафов соответствует списочному составу детей. В каждой раздевальня имеется шкаф для верхней одежды персонала. Шкафы оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован.

В раздевальных группах предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей –



подогрев шкафчиков не осуществляется связи с отключением отопления.

Для обеззараживания воздуха в здании детского сада имеются рециркуляторы (оборудованы во всех игровых) (график проведения обеззараживания воздуха представлен). Графики проведения обеззараживания воздуха представлены.

п.3.1.7. Туалетные разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне установлены умывальники, душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются детские унитазаы.

Обеспечены индивидуальными сидениями на унитаза для каждого ребенка туалетные группы. Дополнительно имеются в наличии одноразовые сиденья на унитазаы.

п. 3.1.8. Воспитателями проводится ежедневный утренний прием детей, путем опрашивания родителей о состоянии здоровья детей и проведения бесконтактной термометрии.

**СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21)** таблицы 6.6.,6.7. В соответствии с экспертным заключением от 04.09.2024 №11-897/460 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» Режим дня в МБДОУ Детский сад №187 соответствует гигиеническим требованиям.

п.2.3.3.,п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20; Раздел 6. Таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21

Пиццблок детского сада работает на сырье, укомплектован следующим оборудованием:

- тамбур для загрузки продуктов совмещенный с кладовой для хранения овощей: стеллажи, подтоварники, психрометр;
- цех первичной обработки овощей: картофелеочистительная машина, производственный стол, производственная ванна с локальной вытяжкой, раковина для мытья рук, стеллажи, водонагреватель;
- кладовая скоропортящейся продукции: холодильники, стеллажи.
- кладовая для хранения сухой и сыпучей продукции: стеллажи, психрометр;
- горячий цех, имеющий функциональное разделение с выделением зон:
- горячий цех (электрическая плита с встроенным духовым шкафом, весы, жарочный шкаф, производственные столы, холодильник)
- зона мытья кухонной посуды (2-х секционная производственная ванна для мытья кухонной посуды с душирующей насадкой, локальная вытяжка, водонагреватель, производственные столы 2 шт., стеллаж);
- зона обработки мясо – рыбной продукции и вторичной обработки овощей (производственные столы 3 шт. (МС/РС, КС, ОС); универсальная машина типа УКМ, стеллажи, емкости для обработки яиц, витрина, весы, производственные моечные ванны 2 шт., раковина для мытья рук, водонагреватель).
- раздаточная зона (производственный стол, окно для выдачи готовой продукции).

Пункт 2 статьи 7 главы 2, приложение 2, таблица 1, раздел 1.8. Технического регламента «Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года № 880), (п.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 21.08.2024 года №10346 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе»: проба готового кулинарного изделия «Рыба (филе) отварная» по микробиологическим показателям соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

**СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21)**

п.2612. (п.п.4.,4.3. постановления Главного государственного санитарного врача по Архангельской области от 24.10.2022 № 10 «О дополнительных мерах по предупреждению распространения энтеровирусной инфекции среди населения Архангельской области» (далее - постановление), п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). В детском саду проводится обработка столовой, чайной посуды, столовых приборов дезинфицирующими средствами после каждого приема пищи. Емкости для обеззараживания посуды для каждой группы в наличии. В каждой группе ведется журнал обработки посуды.

**СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20):**

*п.2.16. Выявлены дефекты поверхности потолка, что не позволяет проводить влажную уборку мощными и дезинфекционными средствами: в горячем цехе (трещина)*



дезинфекционными средствами: в тамбуре (трещина); в цехе первичной обработки овощей (сколы покраски).

п.п. 2.18., 3.4., 3.10. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 19.08.2024 г. № а3072 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» в смывах с объектов внешней среды на пищеблоке в горячем цехе бактерии группы кишечных палочек не обнаружены.

п.4.6. На момент осмотра (16.08.2024) на пищеблоке в моечной кухонной посуды на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства «Хлорексель» не промаркирована с указанием его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, (фактически указано наименование дезинфицирующего средства Хлорексель).

п. 8.1.3. Предоставлены примерное 10 - дневное меню и фактическое меню для детей от 1 до 3 лет, от 3 до 7 лет, утвержденные руководителем организации.

п. 8.1.7. В раздевальных группах вывешено ежедневное меню основного (организованного) питания с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, рекомендации по здоровому питанию детей.

п.п.8.1.2-8.1.2.3. В соответствии с экспертным заключением от 04.09.2024 г. № Ц-898/460 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» примерные (основные) двухнедельные меню для детей от 1 до 3 лет и с 3 до 7 лет в МБДОУ Детский сад № 187 соответствует санитарным требованиям.

В соответствии с экспертным заключением от 04.09.2024 г. № Ц-899/460 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и Ненецком автономном округе» фактическое меню за период 05.08.2024-16.08.2024 для детей от 1 до 3 лет и с 3 до 7 лет в МБДОУ Детский сад № 187 соответствует санитарным требованиям.

**СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»:**

п.п. 89,98,99,101,108,109,110. Администрацией МБДОУ Детский сад №187 представлены следующие документы: договор на оказания услуг по дератизации, дезинсекции и дезинфекции от 11.01.2024 № 20-А, наряды; акты контрольных обследований объекта на наличие синантропных и грызунов, имеющих эпидемиологическое значение от июля 2024.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований

В ходе проведения профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ, требования которого нарушены	Сведения о юридическом (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершенные нарушения
МБДОУ Детский сад №187 по адресу: 163026, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Победы, д. 114, корп. 1.			
1	На момент осмотра в горячем цехе обнаружено неисправное технологическое оборудование, а именно: у электрической плиты с встроенным жарочным шкафом и у жарочного шкафа имеются нарушения целостности резинового уплотнителя на дверцах шкафов (уплотнитель частично отсутствует), что не обеспечивает	п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	МБДОУ Детский сад №187



	<b>Нарушение устранено в ходе профилактического визита.</b>		
2	Конструкция окон не обеспечивает возможность проветривания в следующих помещениях (в связи с изношенностью оконных рам): музыкальный зал (5 шт.); группа №1 (в игровой 2 шт.); группа №4 (в игровой 1 шт., в спальняной 2 шт.); группа №9 (в игровой 2 шт., в спальняной 1 шт.); группа №10 (в игровой 2 шт., в спальняной 1 шт.).	п.2.7.2. СП 2.4.3648-20	МБДОУ Детский сад №187
3	Выявлены дефекты поверхности потолка, что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфекционными средствами: в горячем цехе (трещина). Выявлены дефекты поверхности стен, что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфекционными средствами: в тамбуре (трещина); в цехе первичной обработки овощей (сколы покраски). <b>Нарушение устранено в ходе профилактического визита.</b>	п.2.16.СанПиП 2.3/2.4.3590-20	МБДОУ Детский сад №187
4	На момент осмотра (16.08.2024) на пищеблоке в моечной кухонной посуды на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства «Хлорексель» не промаркирована с указанием его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, (фактически указано наименование дезинфицирующего средства Хлорексель). <b>Нарушение устранено в ходе профилактического визита.</b>	п.4.6. СанПиП 2.3/2.4.3590-20	МБДОУ Детский сад №187

12. К настоящему акту прилагаются

- Протокол осмотра от 16.08.2024;
- Акты отбора проб от 16.08.2024;
- Протокол измерения дошкольной мебели на соответствие росту детей от 16.08.2024 №95;
- Протокол лабораторных испытаний от 19.08.2024 года № 10347;
- Протокол лабораторных испытаний от 19.08.2024 года № 10345;
- Протокол лабораторных испытаний от 19.08.2024 года № а3071;
- Протокол лабораторных испытаний от 19.08.2024 года № а3072;
- Протокол лабораторных испытаний от 21.08.2024 года № 10346;
- Экспертное заключение от 04.09.2024 г. № П-897/460;
- Экспертное заключение от 04.09.2024 г. № П-898/460;
- Экспертное заключение от 04.09.2024 г. № П-499/460;
- Предписание от 06.09.2024 №734/пр.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)



Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного  
надзора Управления Роспотребнадзора по  
Архангельской области

А.И. Колосова

*Колосова*

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы  
инспекторов), проводившего профилактический визит)

(подпись)

(ФИО)

Колосова Анна Ивановна, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора  
по Архангельской области, тел. (8182) 21-11-41 E-mail: detigig@29.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита,  
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

✓ Ознакомлен заверяющей МБДОУ Детской  
сад № 187 Железук М.И., 06.09.2024, 17<sup>00</sup>  
*Железук*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

✓ Получено лично, заверяющей  
МБДОУ Детской сад № 187  
Железук М.И. 06.09.2024, 17<sup>00</sup>  
*Железук* -